

Red de Ensayos de Maíz del Oeste
Informe final

Siembra **2025** Cosecha **2026**



01. Híbridos



ACA 471 VT3P Temprana
ACA 477 VIP3CL Tardía
ACA 475 VT3P Temprana + Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



ADV 8122 VT3P Temprana + Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



ALPHA 2520 BPIII Temprana + Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



BASF 5575 VT3P Temprana
[CONTACTO COMERCIAL](#)



BRV 8181 PWU Temprana + Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



DK 7373 TRE Temprana + Tardía
DK 6962 TRE Temprana + Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



CEC 2325 XP Temprana
[CONTACTO COMERCIAL](#)



NK 825 VIPTERA3 CL Temprana + Tardía
NK 835 VIPTERA3 Temprana + Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



NS 7765 VIPTERA3 Temprana + Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



ACRUX PWUE Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



P1669VYHR Temprana
[CONTACTO COMERCIAL](#)



SPS 2615 VIPTERA3 Temprana + Tardía
SPS 2743 VIPTERA3 Temprana + Tardía
[CONTACTO COMERCIAL](#)



ST 9939 VIP3 Temprana
[CONTACTO COMERCIAL](#)

02. Ambiente

Fechas de siembra exploradas

★ América 19SEP 20OCT 27NOV

Partido/Departamento: Rivadavia, Bs. As. Campo: El Retiro. Prod.: Suc. de Germán Álvarez

★ Cerrito 16SEP 3DIC

Partido/Departamento: Rivadavia, Bs. As. Campo: Santa Ana. Prod.: Suc. De German Álvarez.

★ América Norte 16SEP 3DIC

Partido/Departamento: Rivadavia, Bs. As. Campo: La Juanita. Prod.: Suc. de Germán Álvarez

★ G. Moreno 17SEP 2DIC

Partido/Departamento: Rivadavia, Bs. As. Campo: Bizcardi. Prod.: Marcelo Marcos.

★ Trebolares 17SEP 2DIC

Partido/Departamento: Maracó, La Pampa. Campo: El Trece. Prod.: Marcelo Marcos.

★ F. Olavarría 18SEP 4DIC

Partido/Departamento: Rivadavia, Bs. As. Campo: La Frontera. Prod.: Fortin Olavarria SACYFAG.

★ T. Lauquen 10OCT 4DIC

Partido/Departamento: Trenque Lauquen, Bs. As. Campo: San Blas. Prod.: Lepoma S.A.

★ Gral. Villegas 15OCT 3DIC

Partido/Departamento: Gral. Villegas, Bs. As. Campo: La Caledonia. Prod.: Establecimientos La Negra S. A..

Precipitaciones por localidad para el período marzo 2025 a marzo 2026

	Año	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
América	2025-26	154	111	17	22	32	92	108	5	22	36	59	46	166	315
Cerrito	2025-26	132	92	25	7	52	38	128	19	46	42	73	78	174	270
América Norte	2025-26	169	119	10	32	45	87	100	1	31	49	68	55	182	281
G. Moreno	2025-26	294	83	10	5	5	68	87	9	50	47	112	44	186	300
Trebolares	2025-26	185	120	9	0	6	66	28	20	79	25	132	49	219	194
F. Olavarría	2025-26	211	93	20	5	25	93	57	30	98	47	66	43	237	258
T. Lauquen	2025-26	273	67	22	17	30	105	102	39	134	53	47	113	226	245
Gral. Villegas	2025-26	184	56	44	0	32	169	70	66	46	62	72	103	143	295

03. Nutrición y Protección

Parcelas nutridas y protegidas por



04. Ranking de Rendimiento

Ranking General de siembras tempranas

SIGN A SIGN B SIGN C SIGN D SIGN E

[illegible]

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	64	0,53	0,34	4,05

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	9418584,13	18	523254,67	2,78	0,0028
Híbrido	7622910,94	15	508194,06	2,7	0,0051
Repetición	1795673,19	3	598557,73	3,18	0,0329
Error	8472773,81	45	188283,86		
Total	17891357,94	63			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=600.3240 | Error: 188283.8625 gl: 45

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
SPS 2743 VIPTERA3	11315	105,5	A
BASF 5575 VT3P	11247	104,9	A
ACA 471 VT3P	11149	104,0	A
DK 73-73 TRE	10985	102,5	A
ALPHA 2520 BpIII	10911	101,8	A
BRV 8181 PWU	10781	100,6	A
ADV 8122 VT3P	10709	99,9	A
ST 9939 VIP3	10699	99,8	A
PI669VYHR	10682	99,6	A
NS 7765 VIPTERA3	10662	99,5	A
CEC 2325 XP	10655	99,4	A
DK 69-62 TRE	10624	99,1	A
NK 825 VIPTERA3 CL	10622	99,1	A
ACA 475 VT3P	10222	95,4	B
SPS 2615 VIPTERA3	10217	95,3	B
NK 835 VIPTERA3	10049	93,7	B
Promedio	10720	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	63	0,55	0,36	5,17

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	19406847,33	18	1078158,19	2,96	0,0017
Híbrido	18817133,85	15	1254475,59	3,44	0,0007
Repetición	589713,48	3	196571,16	0,54	0,6578
Error	16035983,94	44	364454,18		
Total	35442831,27	62			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=835.2195 | Error: 364454.1804 gl: 44

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
BASF 5575 VT3P	12738	109,0	A
DK 73-73 TRE	12374	105,9	A
ACA 475 VT3P	12370	105,9	A
SPS 2615 VIPTERA3	12012	102,8	A
DK 69-62 TRE	11946	102,2	A
ACA 471 VT3P	11946	102,2	A
NK 825 VIPTERA3 CL	11872	101,6	A
ADV 8122 VT3P	11798	101,0	A
NS 7765 VIPTERA3	11746	100,5	A
ALPHA 2520 BpIII	11500	98,4	B
NK 835 VIPTERA3	11307	96,8	B
SPS 2743 VIPTERA3	11285	96,6	B
PI669VYHR	11215	96,0	B
BRV 8181 PWU	11177	95,7	B
ST 9939 VIP3	11027	94,4	B
CEC 2325 XP	10624	90,9	B
Promedio	11683	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	64	0,65	0,51	4,72

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	30264465,53	18	1681359,2	4,63	<0.0001
Híbrido	29238989,23	15	1949265,95	5,37	<0.0001
Repetición	1025476,3	3	341825,43	0,94	0,4283
Error	16329711,95	45	362882,49		
Total	46594177,48	63			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=833.4166 | Error: 362882.4878 gl: 45

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
DK 73-73 TRE	14365	112,5	A
BASF 5575 VT3P	14062	110,1	A
ACA 471 VT3P	13082	102,4	B
ADV 8122 VT3P	13013	101,9	B
NS 7765 VIPTERA3	13008	101,8	B
BRV 8181 PWU	12874	100,8	B
PI669VYHR	12850	100,6	B
DK 69-62 TRE	12793	100,2	B
SPS 2615 VIPTERA3	12781	100,1	B
ACA 475 VT3P	12745	99,8	B
ST 9939 VIP3	12582	98,5	B
CEC 2325 XP	12320	96,4	B
NK 825 VIPTERA3 CL	12169	95,3	B
ALPHA 2520 BpIII	12071	94,5	B
NK 835 VIPTERA3	11904	93,2	B
SPS 2743 VIPTERA3	11756	92,0	B
Promedio	12773	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	64	0,56	0,38	4,82

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	18272595	18	1015144,17	3,18	0,0008
Híbrido	14566845,44	15	971123,03	3,04	0,002
Repetición	3705749,56	3	1235249,85	3,87	0,0152
Error	14359919,44	45	319109,32		
Total	32632514,44	63			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=781.5359 | Error: 319109.3208 gl: 45

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
NS 7765 VIPTERA3	12654	107,9	A
DK 73-73 TRE	12292	104,8	A
NK 825 VIPTERA3 CL	12278	104,7	A
ACA 471 VT3P	12243	104,4	A
BASF 5575 VT3P	12064	102,9	A
SPS 2743 VIPTERA3	11917	101,6	A
PI669VYHR	11859	101,2	A
ACA 475 VT3P	11715	99,9	A
DK 69-62 TRE	11694	99,7	A
SPS 2615 VIPTERA3	11619	99,1	A
ADV 8122 VT3P	11464	97,8	A
BRV 8181 PWU	11264	96,1	B
ST 9939 VIP3	11154	95,1	B
CEC 2325 XP	11134	95,0	B
ALPHA 2520 BpIII	11125	94,9	B
NK 835 VIPTERA3	11104	94,7	B
Promedio	11724	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	64	0,6	0,44	6,56

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	32804148,75	18	1822452,71	3,72	0,0002
Híbrido	29186412,44	15	1945760,83	3,98	0,0002
Repetición	3617736,31	3	1205912,1	2,46	0,0745
Error	22018829,19	45	489307,32		
Total	54822977,94	63			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=967.7652 | Error: 489307.3153 gl: 45

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
DK 73-73 TRE	11790	110,5	A
BASF 5575 VT3P	11742	110,1	A
DK 69-62 TRE	11443	107,3	A
ACA 471 VT3P	11311	106,0	A
NS 7765 VIPTERA3	11090	104,0	A
ST 9939 VIP3	11090	104,0	A
NK 825 VIPTERA3 CL	10686	100,2	B
NK 835 VIPTERA3	10566	99,1	B
SPS 2743 VIPTERA3	10468	98,1	B
ADV 8122 VT3P	10458	98,0	B
SPS 2615 VIPTERA3	10394	97,4	B
PI669VYHR	10373	97,2	B
ACA 475 VT3P	10242	96,0	B
CEC 2325 XP	9929	93,1	B
ALPHA 2520 BpIII	9639	90,4	B
BRV 8181 PWU	9455	88,6	B
Promedio	10667	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	64	0,5	0,29	5,32

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	24197637,66	18	1344313,2	2,45	0,0076
Híbrido	23336738,11	15	1555782,54	2,84	0,0035
Repetición	860899,55	3	286966,52	0,52	0,6686
Error	24683261,7	45	548516,93		
Total	48880899,36	63			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1024.6468 | Error: 548516.9267 gl: 45

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
BASF 5575 VT3P	15471	111,1	A
ADV 8122 VT3P	14574	104,6	B
SPS 2615 VIPTERA3	14539	104,4	B
DK 73-73 TRE	14433	103,6	B
NS 7765 VIPTERA3	14149	101,6	B
DK 69-62 TRE	14045	100,8	B
NK 825 VIPTERA3 CL	14021	100,7	B
BRV 8181 PWU	13937	100,0	B
ACA 471 VT3P	13909	99,8	B
ACA 475 VT3P	13699	98,3	B
SPS 2743 VIPTERA3	13671	98,1	B
PI669VYHR	13557	97,3	B
ALPHA 2520 BpIII	13428	96,4	B
NK 835 VIPTERA3	13242	95,1	B
ST 9939 VIP3	13167	94,5	B
CEC 2325 XP	13044	93,6	B
Promedio	13930	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	64	0,55	0,38	5,34

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	29775358,28	18	1654186,57	3,1	0,0011
Híbrido	25244806,73	15	1682987,12	3,16	0,0014
Repetición	4530551,55	3	1510183,85	2,83	0,0488
Error	23994415,2	45	533209,23		
Total	53769773,48	63			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1010.2480 | Error: 533209.2267 gl: 45

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
NS 7765 VIPTERA3	14562	106,4	A
SPS 2615 VIPTERA3	14474	105,8	A
DK 73-73 TRE	14472	105,8	A
NK 825 VIPTERA3 CL	14434	105,5	A
BASF 5575 VT3P	14268	104,3	A
ST 9939 VIP3	14138	103,3	A
NK 835 VIPTERA3	13802	100,9	B
ACA 471 VT3P	13584	99,3	B
DK 69-62 TRE	13561	99,1	B
SPS 2743 VIPTERA3	13487	98,6	B
PI669VYHR	13447	98,3	B
ALPHA 2520 BpIII	13147	96,1	B
BRV 8181 PWU	13099	95,7	B
ADV 8122 VT3P	13008	95,1	B
CEC 2325 XP	12836	93,8	B
ACA 475 VT3P	12568	91,9	B
Promedio	13680	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	64	0,74	0,64	3,44

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo. 36047152,66	18	2002619,59	7,27	<0.0001	
Híbrido 33145053,73	15	2209670,25	8,02	<0.0001	
Repetición 2902098,92	3	967366,31	3,51	0,0227	
Error 12402751,83	45	275616,71			
Total 48449904,48	63				

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=726.3266 | Error: 275616.7073 gl: 45

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
DK 73-73 TRE	16344	107,2	A
NK 825 VIPTERA3 CL	16317	107,0	A
BASF 5575 VT3P	16048	105,2	A
ACA 471 VT3P	15860	104,0	A
P1669VYHR	15826	103,8	A
SPS 2615 VIPTERA3	15656	102,7	A
BRV 8181 PWU	15610	102,4	A
NS 7765 VIPTERA3	15385	100,9	A
SPS 2743 VIPTERA3	15256	100,0	A
ADV 8122 VT3P	14918	97,8	B
NK 835 VIPTERA3	14877	97,6	B
CEC 2325 XP	14702	96,4	B
DK 69-62 TRE	14565	95,5	B
ST 9939 VIP3	14353	94,1	B
ALPHA 2520 BpIII	14140	92,7	B
ACA 475 VT3P	14135	92,7	B
Promedio	15249	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	62	0,65	0,51	5,17

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo. 41064225,35	18	2281345,85	4,47	<0.0001	
Híbrido 39585190,97	15	2639012,73	5,17	<0.0001	
Repetición 1479034,38	3	493011,46	0,97	0,4178	
Error 21958879,04	43	510671,61			
Total 63023104,39	61				

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=988.6670 | Error: 510671.6055 gl: 43

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
DK 73-73 TRE	14939	108,1	A
BASF 5575 VT3P	14663	106,1	A
ACA 471 VT3P	14602	105,7	A
DK 69-62 TRE	14462	104,7	A
NK 825 VIPTERA3 CL	14440	104,5	A
SPS 2615 VIPTERA3	14403	104,2	A
BRV 8181 PWU	14006	101,4	B
PI669VYHR	13844	100,2	B
ALPHA 2520 BpIII	13750	99,5	B
NS 7765 VIPTERA3	13710	99,2	B
ADV 8122 VT3P	13592	98,4	B
SPS 2743 VIPTERA3	13530	97,9	B
ACA 475 VT3P	13504	97,7	B
ST 9939 VIP3	13091	94,7	B
NK 835 VIPTERA3	12857	93,1	B
CEC 2325 XP	11685	84,6	C
Promedio	13817	100	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

05. Densidad siembra temprana

Híbrido	América Nort	América OCT	América SEP	Cerrito	F. Olavarria	G. Moreno	Trebolares	T. Lauquen	Gral. Villegas
ACA 471 VT3P	76723	77240	74414	72530	75708	70469	66760	72977	67877
ACA 475 VT3P	72867	77616	69893	76109	75907	72225	69319	68986	66331
ADV 8122 VT3P	75952	75167	74037	74790	75514	71445	69976	72017	68639
ALPHA 2520 BpIII	80000	77240	76486	72718	71076	74649	67308	72609	71676
BASF 5575 VT3P	74795	77805	73472	76863	76315	73246	72052	75080	65766
BRV 8181 PWU	74217	70269	68574	72153	74168	73446	68653	68596	66721
CEC 2325 XP	75373	72976	67067	73472	73925	72085	70125	71282	65945
DK 69-62 TRE	77108	76612	74037	72153	74177	72493	67640	71470	68057
DK 73-73 TRE	75759	79312	75733	75544	72753	70292	70602	75662	67838
NK 825 VIPTERA3 CI	74217	77251	72153	74414	78644	75447	70331	76600	73253
NK 835 VIPTERA3	74988	72342	71023	76109	76523	70247	70720	70896	65358
NS 7765 VIPTERA3	74217	75544	73660	71965	76102	72888	70515	76403	69170
PI669VYHR	74410	75356	76674	74037	71960	76033	71877	76990	69941
SPS 2615 VIPTERA3	72867	76486	74602	73472	75929	71477	73047	76823	72271
SPS 2743 VIPTERA3	76145	71588	74791	73283	74000	71640	70764	74322	73767
ST 9939 VIP3	77301	76298	72342	73848	70092	71286	69336	70515	65533

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

06. Quebrado siembra temprana

Híbrido	América	NoAmérica	OCAmérica SEI	Cerrito	F. Olavarria	G. Moreno	Trebolares	T. Lauquen	Gral. Villegc	Promedio
NK 825 VIPTERA3 CL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.12
SPS 2743 VIPTERA3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.24	0.69	0.13
NS 7765 VIPTERA3	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.57	0.16
DK 73-73 TRE	0.13	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.25	0.85	0.31
DK 69-62 TRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	2.81	0.34
NK 835 VIPTERA3	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	1.08	2.43	0.42
ACA 471 VT3P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	3.69	0.50
PI669VYHR	0.00	0.00	0.00	1.26	1.11	0.79	0.28	0.49	0.81	0.53
BASF 5575 VT3P	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.25	0.25	3.82	0.53
SPS 2615 VIPTERA3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	4.82	0.59
ST 9939 VIP3	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.26	0.27	7.41	0.91
ADV 8122 VT3P	0.74	0.49	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	0.95
ACA 475 VT3P	0.82	0.74	0.53	0.99	0.00	0.00	0.30	0.52	4.90	0.98
ALPHA 2520 BpIII	0.00	0.00	0.25	0.79	0.00	0.00	0.51	1.55	7.36	1.16
BRV 8181 PWU	0.00	0.52	0.00	1.04	1.07	0.85	0.58	0.27	9.29	1.51
CEC 2325 XP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	15.83	1.81

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

07. Vuelco siembra temprana

Híbrido	América	NoAmérica	OCAmérica SEI	Cerrito	F. Olavarria	G. Moreno	Trebolares	T. Lauquen	Gral. Villegc	Promedio
DK 69-62 TRE	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0	0.21
ALPHA 2520 BpIII	0.00	1.48	0.00	0.25	0.27	0.54	0.29	0.84	0	0.41
ST 9939 VIP3	0.00	0.00	0.53	0.24	1.05	0.00	0.32	1.14	0.52	0.42
PI669VYHR	0.00	0.24	0.49	0.52	0.84	0.00	1.65	1.86	0	0.62
ACA 471 VT3P	0.00	0.00	0.26	0.27	1.07	0.00	0.00	6.36	0.79	0.97
BRV 8181 PWU	0.00	0.78	0.00	0.28	2.38	0.00	3.87	1.79	0.27	1.04
ADV 8122 VT3P	0.00	0.00	0.74	0.71	0.29	0.56	1.50	8.75	0	1.39
BASF 5575 VT3P	0.13	0.00	2.83	1.62	1.30	0.29	4.65	2.47	0	1.48
NK 825 VIPTERA3 CL	0.13	2.82	0.27	2.53	0.24	0.80	1.81	4.21	1.22	1.56
DK 73-73 TRE	0.00	1.61	2.80	0.25	2.74	0.30	3.12	3.89	0.51	1.69
ACA 475 VT3P	0.00	0.00	0.54	0.26	0.25	0.27	0.00	15.7	0.26	1.92
SPS 2615 VIPTERA3	0.51	0.95	0.26	3.02	2.58	0.29	2.71	6.74	0.98	2.00
NK 835 VIPTERA3	0.00	1.87	1.57	3.01	0.24	0.28	3.93	10.12	0	2.34
NS 7765 VIPTERA3	0.94	3.99	4.32	6.01	3.39	0.28	3.05	6.1	0.24	3.15
SPS 2743 VIPTERA3	0.66	5.54	3.06	5.15	1.04	0.79	5.96	16.4	0.54	4.35
CEC 2325 XP	2.77	6.47	7.94	2.60	4.61	0.00	4.77	11	1.07	4.58

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

08. Humedad siembra temprana

Híbrido	América	NoAmérica	OCAmérica SEI	Cerrito	F. Olavarria	G. Moreno	Trebolares	T. Lauquen	Gral. Villeg	Promedio
ACA 471 VT3P	15.4	17.6	15.9	16.0	16.6	12.1	14.8	13.7	14.1	15.1
PI669VYHR	16.2	17.2	16.1	16.0	17.0	12.3	15.0	13.5	13.9	15.2
DK 69-62 TRE	16.1	17.7	16.7	16.2	16.6	12.5	15.4	13.9	13.8	15.4
NK 835 VIPTERA3	16.3	17.5	15.9	16.2	16.8	14.4	16.6	13.7	13.0	15.6
BRV 8181 PWU	16.3	17.9	16.2	16.3	17.5	15.1	16.0	13.9	13.8	15.9
SPS 2615 VIPTERA3	16.5	17.8	16.4	16.3	17.3	15.5	17.0	13.6	13.1	15.9
DK 73-73 TRE	16.1	17.8	16.4	16.7	17.8	14.4	16.3	14.6	14.8	16.1
BASF 5575 VT3P	16.4	18.0	16.7	16.2	18.1	15.7	16.9	14.7	14.4	16.3
ACA 475 VT3P	16.5	19.2	16.8	16.7	17.5	14.5	16.3	15.2	15.1	16.4
ADV 8122 VT3P	16.8	18.2	17.1	16.9	17.6	15.1	16.1	16.0	15.4	16.6
NK 825 VIPTERA3 CL	17.4	18.8	17.1	17.1	18.1	14.7	18.1	15.3	14.7	16.8
NS 7765 VIPTERA3	17.4	18.5	17.5	17.5	18.0	16.6	18.3	15.0	15.4	17.1
CEC 2325 XP	17.1	19.1	18.0	17.6	18.6	16.8	17.8	15.5	16.2	17.4
SPS 2743 VIPTERA3	17.8	19.1	17.8	17.3	19.0	17.6	18.2	16.9	16.3	17.8
ALPHA 2520 BpIII	18.0	19.4	17.7	17.6	19.0	17.9	18.3	16.5	17.2	17.9
ST 9939 VIP3	18.7	20.1	18.0	17.5	20.6	18.3	20.0	16.5	16.2	18.4

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

09. Ranking de Rendimiento

Ranking General de siembras tardías

SIGN A SIGN B SIGN C SIGN D SIGN E

[illegible]

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	52	0,77	0,68	2,85

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	14687651,73	15	979176,78	8,25	<0.0001
Híbrido	9567333,19	12	797277,77	6,72	<0.0001
Repetición	5120318,54	3	1706772,85	14,38	<0.0001
Error	4272868,96	36	118690,8		
Total	18960520,69	51			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=475.4311 | Error: 118690.8045 gl: 36

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
ACA 475 VT3P	12710	105,1	A
ADV 8122 VT3P	12700	105,0	A
DK 73-73 TRE	12448	102,9	A
NS 7765 VIPTERA3	12398	102,5	A
ACA 477 VIP3CL	12327	101,9	A
SPS 2615 VIPTERA3	12259	101,4	A
BRV 8181 PWU	12198	100,8	A
NK 825 VIPTERA3 CL	12123	100,2	A
SPS 2743 VIPTERA3	11878	98,2	B
DK 69-62 TRE	11714	96,8	B
ACRUX PWUE	11711	96,8	B
NK 835 VIPTERA3	11421	94,4	B
ALPHA 2520 BPIII	11356	93,9	B
Promedio	12095	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	52	0,76	0,67	2,86

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	12816843,92	15	854456,26	7,79	<0.0001
Híbrido	11992462,31	12	999371,86	9,11	<0.0001
Repetición	824381,62	3	274793,87	2,51	0,0745
Error	3947065,38	36	109640,71		
Total	16763909,31	51			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=456.9461 | Error: 109640.7051 gl: 36

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
ADV 8122 VT3P	12434	107,4	A
ACA 475 VT3P	12310	106,4	A
DK 73-73 TRE	12285	106,1	A
ALPHA 2520 BPIII	11783	101,8	B
NK 825 VIPTERA3 CL	11581	100,1	B
ACA 477 VIP3CL	11493	99,3	B
SPS 2615 VIPTERA3	11426	98,7	B
NK 835 VIPTERA3	11366	98,2	B
NS 7765 VIPTERA3	11319	97,8	B
DK 69-62 TRE	11308	97,7	B
ACRUX PWUE	11284	97,5	B
BRV 8181 PWU	11121	96,1	B
SPS 2743 VIPTERA3	10756	92,9	C
Promedio	11574	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	52	0,65	0,51	3,42

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	10022356,23	15	668157,08	4,49	0,0001
Híbrido	9531592,31	12	794299,36	5,34	<0.0001
Repetición	490763,92	3	163587,97	1,1	0,3615
Error	5351267,08	36	148646,31		
Total	15373623,31	51			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=532.0545 | Error: 148646.3077 gl: 36

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
ACA 475 VT3P	11795	104,7	A
SPS 2615 VIPTERA3	11793	104,7	A
DK 69-62 TRE	11740	104,2	A
NS 7765 VIPTERA3	11631	103,2	A
NK 825 VIPTERA3 CL	11603	103,0	A
NK 835 VIPTERA3	11436	101,5	A
ACA 477 VIP3CL	11424	101,4	A
DK 73-73 TRE	11204	99,4	A
ALPHA 2520 BPIII	10906	96,8	B
SPS 2743 VIPTERA3	10864	96,4	B
BRV 8181 PWU	10751	95,4	B
ADV 8122 VT3P	10661	94,6	B
ACRUX PWUE	10655	94,6	B
Promedio	11266	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	52	0,67	0,53	7,32

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	28020506,06	15	1868033,74	4,77	0,0001
Híbrido	12740115,23	12	1061676,27	2,71	0,0103
Repetición	15280390,83	3	5093463,61	13	<0.0001
Error	14102272,92	36	391729,8		
Total	42122778,98	51			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=863.7188 | Error: 391729.8034 gl: 36

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
ADV 8122 VT3P	9799	114,5	A
BRV 8181 PWU	9272	108,4	A
SPS 2615 VIPTERA3	8942	104,5	A
DK 73-73 TRE	8732	102,1	B
NS 7765 VIPTERA3	8566	100,1	B
ACRUX PWUE	8496	99,3	B
ACA 477 VIP3CL	8328	97,3	B
ACA 475 VT3P	8321	97,3	B
NK 825 VIPTERA3 CL	8235	96,2	B
ALPHA 2520 BPIII	8204	95,9	B
NK 835 VIPTERA3	8196	95,8	B
SPS 2743 VIPTERA3	8114	94,8	B
DK 69-62 TRE	8024	93,8	B
Promedio	8556	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	52	0,56	0,38	4,35

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	11772217,27	15	784814,48	3,09	0,0028
Híbrido	11041769,73	12	920147,48	3,62	0,0013
Repetición	730447,54	3	243482,51	0,96	0,4232
Error	9152403,96	36	254233,44		
Total	20924621,23	51			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=695.8176 | Error: 254233.4434 gl: 36

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
ACA 475 VT3P	12487	107,7	A
SPS 2615 VIPTERA3	12138	104,6	B
NS 7765 VIPTERA3	11950	103,0	B
DK 69-62 TRE	11859	102,2	B
DK 73-73 TRE	11849	102,2	B
ACA 477 VIP3CL	11754	101,3	B
ALPHA 2520 BP111	11707	100,9	B
NK 835 VIPTERA3	11544	99,5	B
ADV 8122 VT3P	11380	98,1	B
BRV 8181 PWU	11208	96,6	C
NK 825 VIPTERA3 CL	11002	94,9	C
ACRUX PWUE	10993	94,8	C
SPS 2743 VIPTERA3	10916	94,1	C
Promedio	11599	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	52	0,49	0,28	7,04

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	27099224,5	15	1806614,97	2,31	0,02
Híbrido	8174595,27	12	681216,27	0,87	0,5819
Repetición	18924629,23	3	6308209,74	8,07	0,0003
Error	28152308,27	36	782008,56		
Total	55251532,77	51			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=1220.3512 | Error: 782008.5630 gl: 36

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
ACA 475 VT3P	13414	106,8	A
ALPHA 2520 BPIII	13235	105,3	A
NK 835 VIPTERA3	12929	102,9	A
ACA 477 VIP3CL	12767	101,6	A
SPS 2615 VIPTERA3	12579	100,1	A
NK 825 VIPTERA3 CL	12491	99,4	A
ADV 8122 VT3P	12441	99,0	A
BRV 8181 PWU	12399	98,7	A
SPS 2743 VIPTERA3	12307	98,0	A
ACRUX PWUE	12257	97,6	A
DK 69-62 TRE	12250	97,5	A
DK 73-73 TRE	12166	96,8	A
NS 7765 VIPTERA3	12082	96,2	A
Promedio	12563	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R²	R² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	51	0,59	0,42	5,23

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	24818128,16	15	1654541,88	3,42	0,0013
Híbrido	15577897,51	12	1298158,13	2,68	0,0113
Repetición	9240230,65	3	3080076,88	6,37	0,0015
Error	16924141,02	35	483546,89		
Total	41742269,18	50			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=959.6180 | Error: 483546.8862 gl: 35

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
DK 73-73 TRE	14367	108,2	A
ACA 477 VIP3CL	14020	105,6	A
ACA 475 VT3P	13881	104,5	A
NK 835 VIPTERA3	13490	101,6	B
DK 69-62 TRE	13362	100,6	B
ALPHA 2520 BP111	13235	99,6	B
SPS 2743 VIPTERA3	13229	99,6	B
NK 825 VIPTERA3 CL	13206	99,4	B
NS 7765 VIPTERA3	13110	98,7	B
ADV 8122 VT3P	13092	98,6	B
SPS 2615 VIPTERA3	12997	97,9	B
ACRUX PWUE	12440	93,7	B
BRV 8181 PWU	12243	92,2	B
Promedio	13282	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

Variable	N	R ²	R ² Aj	CV
R 14.5% Kg/ha	52	0,58	0,4	4,65

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo.	16543875,75	15	1102925,05	3,25	0,0019
Híbrido	7745727,69	12	645477,31	1,9	0,0674
Repetición	8798148,06	3	2932716,02	8,65	0,0002
Error	12199539,69	36	338876,1		
Total	28743415,44	51			

Test:DGC Alfa=0.10 PCALT=689.2440 | Error: 338876.1026 gl: 36

Cultivar	Medias	Índice	Signif.
ACA 475 VT3P	13077	104,4	A
ADV 8122 VT3P	12982	103,6	A
SPS 2615 VIPTERA3	12977	103,6	A
ALPHA 2520 BPIII	12845	102,5	A
NK 825 VIPTERA3 CL	12769	101,9	A
NS 7765 VIPTERA3	12674	101,2	A
DK 69-62 TRE	12608	100,6	A
ACA 477 VIP3CL	12396	98,9	B
ACRUX PWUE	12307	98,2	B
DK 73-73 TRE	12285	98,0	B
NK 835 VIPTERA3	12136	96,9	B
SPS 2743 VIPTERA3	11953	95,4	B
BRV 8181 PWU	11871	94,7	B
Promedio	12529	100,0	

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.10)

10. Densidad siembra tardía

Híbrido	América Norte	América NOV	Cerrito	F. Olavarria	G. Moreno	Gral. Villegas	T. Lauquen	Trebolares
ACA 475 VT3P	62458	62733	63110	66900	62547	61739	67075	62133
ACA 477 VIP3CL	64964	63676	62357	69949	61153	64618	69959	68061
ACRUX PWUE	63807	62922	61415	64574	64720	63075	63252	64784
ADV 8122 VT3P	62844	62357	64994	65564	63558	62287	65384	65389
ALPHA 2520 BPIII	62843	62734	59720	63641	61734	63663	69371	66120
BRV 8181 PWU	65735	63299	60850	66909	63127	64250	66515	65012
DK 69-62 TRE	61108	63299	63110	64789	65115	63045	66891	65170
DK 73-73 TRE	61880	65371	61603	67088	62356	62488	68429	65102
NK 825 VIPTERA3 CL	63229	62922	64429	68823	63536	61730	68583	66536
NK 835 VIPTERA3	63036	61980	64241	61718	61952	60973	66506	62887
NS 7765 VIPTERA3	62072	63676	64052	67474	59924	62677	70887	66809
SPS 2615 VIPTERA3	65157	61415	63487	67075	63926	66133	70331	64438
SPS 2743 VIPTERA3	61880	66690	60473	66502	63513	66883	66317	65319

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

11. Quebrado siembra tardía

Híbrido	América Nort	América NOV	Cerrito	F. Olavarria	G. Moreno	Gral. Villegas	T. Lauquen	Trebolares	Promedio
DK 69-62 TRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.87	0.57	0.00	0.38
NS 7765 VIPTERA3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.63	0.00	0.00	0.55
NK 825 VIPTERA3 CI	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.96	0.61	0.30	0.59
SPS 2615 VIPTERA3	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	1.69	0.00	0.00	0.76
ACA 477 VIP3CL	0.60	0.00	0.00	0.00	6.06	1.10	0.00	0.57	1.04
NK 835 VIPTERA3	0.00	0.00	0.61	0.62	5.15	5.23	0.00	0.59	1.53
DK 73-73 TRE	0.00	1.48	0.00	0.29	8.23	1.81	0.00	0.44	1.53
SPS 2743 VIPTERA3	0.00	0.88	0.00	0.88	8.02	2.02	0.28	0.56	1.58
ALPHA 2520 BPIII	0.00	0.00	0.00	0.31	8.41	2.93	0.56	1.45	1.71
ACRUX PWUE	0.00	0.27	0.00	1.42	12.48	4.56	0.00	2.06	2.60
ACA 475 VT3P	0.63	0.94	0.00	1.42	18.95	3.12	0.29	0.55	3.24
ADV 8122 VT3P	0.00	0.00	0.00	4.05	26.14	1.79	0.29	2.41	4.34
BRV 8181 PWU	0.29	0.00	0.31	4.89	26.49	38.90	0.57	7.66	9.89

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

12. Vuelco siembra tardía

Híbrido	América Nort	América NOV	Cerrito	F. Olavarria	G. Moreno	Gral. Villegas	T. Lauquen	Trebolares	Promedio
ACA 475 VT3P	0.00	0.32	0.00	0.87	5.02	0.00	0.00	2.88	1.14
DK 69-62 TRE	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	0.00	0.57	0.00	1.15
ALPHA 2520 BPIII	0.00	0.00	0.00	1.19	10.60	0.30	1.35	1.18	1.83
BRV 8181 PWU	0.29	0.00	0.00	1.46	10.86	0.00	0.85	1.43	1.86
NK 835 VIPTERA3	0.00	0.00	0.00	1.86	11.03	0.65	0.00	2.67	2.03
ACRUX PWUE	0.30	0.60	0.00	5.20	7.60	0.95	0.00	6.68	2.67
ADV 8122 VT3P	0.63	0.00	0.28	1.51	18.37	1.16	0.29	5.96	3.53
NK 825 VIPTERA3 CI	0.00	0.00	0.00	5.90	8.12	0.00	0.00	16.31	3.79
NS 7765 VIPTERA3	0.00	0.00	0.00	6.54	11.89	0.92	1.86	13.52	4.34
DK 73-73 TRE	0.00	0.00	0.31	10.55	10.15	0.58	0.28	14.87	4.59
SPS 2743 VIPTERA3	0.33	1.40	0.00	5.27	14.74	1.41	0.28	15.83	4.91
SPS 2615 VIPTERA3	0.00	0.00	0.00	4.57	16.26	0.30	0.28	20.30	5.21
ACA 477 VIP3CL	0.28	0.00	0.00	13.25	21.21	0.00	0.00	12.80	5.94

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

13. Humedad siembra tardía

Híbrido	América Nort	América NOV	Cerrito	F. Olavarria	G. Moreno	Gral. Villegas	T. Lauquen	Trebolares	Promedio
DK 69-62 TRE	18.5	17.6	18.1	18.7	17.0	17.3	19.1	18.8	18.1
BRV 8181 PWU	18.4	17.9	18.3	19.9	17.9	16.6	18.9	18.0	18.2
SPS 2615 VIPTERA3	18.6	17.7	18.4	19.4	17.0	17.2	19.5	18.7	18.3
NK 835 VIPTERA3	18.6	17.6	18.6	19.4	17.2	17.2	19.5	18.4	18.3
ACA 475 VT3P	18.6	17.9	18.9	20.1	18.3	17.9	18.6	19.0	18.7
ADV 8122 VT3P	19.2	18.1	18.9	19.4	17.1	18.3	19.9	19.6	18.8
ACRUX PWUE	19.7	17.9	19.3	21.3	18.3	17.9	20.0	19.4	19.2
DK 73-73 TRE	19.2	18.0	18.5	20.3	17.9	18.0	21.4	21.2	19.3
NS 7765 VIPTERA3	20.0	18.5	19.3	20.5	17.5	18.4	22.5	19.3	19.5
NK 825 VIPTERA3 CI	19.6	18.5	19.5	22.1	17.4	18.9	21.5	20.2	19.7
SPS 2743 VIPTERA3	21.0	18.7	20.5	21.8	18.0	19.3	21.0	20.0	20.0
ACA 477 VIP3CL	20.2	19.4	19.9	22.2	17.8	19.5	23.0	19.6	20.2
ALPHA 2520 BP111	21.0	19.2	20.9	22.5	19.3	19.4	21.6	19.1	20.4

Valores promedio de las cuatro Repeticiones.

Trabajando para las **#Agrodecisiones** en el Oeste de Buenos Aires

(●) Ods

© 2025-2026 odsagro.com.ar

Aviso legal Los presentes informes constituyen una obra inédita protegida por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Se encuentran inscriptos en la Dirección Nacional del Derecho de Autor bajo el Legajo N° RL-2025-108618607-APN-DNDA#MJ, con fecha 30/09/2025.

Queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de utilización total o parcial de su contenido sin autorización previa y expresa de los titulares. La infracción a estos derechos puede dar lugar a acciones civiles por daños y perjuicios y a responsabilidades penales, conforme lo previsto en la legislación vigente.